

Конкурс

“Най-добра снимка с история направена със смартфон”


Годишна конференция
“Новости в офталмологията”
Софийско офталмологично дружество
Правец 2016

№ 1



Сублуксация на булба, Буфталм, Склерални стафиломи, Аниридия, Плитки орбити, Състояние след тъпа травма на ляво око

№ 2




Роговичен трансплантат, адаптиран с двоен непрекъснат шев при псевдофакичен пациент с дистрофия на Фукс

№ 3



BAND KERATOPATHY- ПРИ НАЛИЧИЕ НА СИЛИКОН В ПРЕДНА КАМЕРА И
КОНТАКТ НА СИЛИКОНА С ЕНДОТЕЛА НА РОГОВИЦАТА (ST. POST PPV)

№ 4




Роговичен делен, развил се в резултат наличието на конюнктивна силиконова киста


Пациент на 23г. с
микрофталмично
ДО съчетано с
колобома на ириса
, хороидеята и
зрителния нерв.

ВОД=движение на
ръка, ППЛЦ

№ 5



№ 6



Травматична колобома на ириса

№ 7



Иридодиализа и катаракта след травма

№ 8



Пациент на 23г. ЛО вродена колобома
на ириса съчетана с такава на
хороидеята и зрителния нерв.
ВОС=0.09 с нагласа

№ 9



Пациент на 8 годишна възраст с двустранна вродена катаракта и сублуксация.

№ 10




ЖЕНА НА 31Г С ПРЕДНА ПОЛАРНА КАТАРАКТА

№ 11



**Усложнена моргагниева катаракта на имплантирано със силикон око.
Вижда се ликвенифициран кортекс с потъване на нуклеуса.**

№ 12



Cataracta
pulverata

№ 13




**ЖЕНА НА 56Г С ЛИНЕАРНА ПАРАЦЕНТРАЛНА МЪТНИНА
НА ЛЕЩАТА С КАФЯВ ПИГМЕНТ**

№ 14




Мультифокална дифрактивна вътреочна леща.
Виждат се част от дифрактивните кръгове.

№ 15




Луксирана 3-бримкова леща „Бинкхорст“. Назалната бримка е луксирана пред ириса.

извън конкурсната
програма




Сублуксация на интраокуларна леща при фимоза на
капсулния сак и зонулодиализа
в следствие на тъпа травма

№ 17




Спонтанна луксация на IOL

№ 18



37 годишна пациентка със системна амилоидоза.
Отлагане на амилоид в роговицата и стъкловидното тяло

№ 19



Keratitis herpetica epithelialis. St. post PKP.

№ 20



Synchysis
scintillans

№ 21




Чуждо тяло в роговицата от метална четка при строителен работник.



Състояние след непенетрираща травма при ПТП. Вижда се пролапс на стъкловидно тяло в предната камера с адхезия към роговицата.


Перфорация след попадане на чуждо тяло в роговицата
/ след рефрактивна хирургия/

№ 23




№ 24

Иридодиализа и луксация на лещата след тъпа травма с
тапа от шампанско



№ 25



Високо булозно отлепване на ретината. Вижда се ретина в предните отдели на стъкловидното тяло.